

Manfrotto hlavy



Manfrotto MHXPRO-3W,3 cestná hlava

Nová foto hlava Manfrotto X-PRO 3-Way je veľmi kompaktná a vhodná pre zariadenia až do 8 kg.

- Prednosťou hlavy sú jej malé rozmery a skladnosť.
- rozmery hlavy: 13 cm x 13,5 cm x 13,5 cm
- upevnenie k prístroju: 1/4" šrob (doštička 200PL-14)
- upevnenie k statívu: 3/8" závit
- vodováha: 3x
- materiál: hliník
- farba: čierna
- pracovná výška hlavy: 13 cm
- hmotnosť: 1kg
- maximálne zaťaženie: 8 kg
- horizontálna rotácia: Pan 360°
- bočný sklon: -30° / +90°
- predný sklon: -30° / +90°
- rýchlopúlnica doštička : 200PL-14

NOVINKA

obj. č.	MOC s DPH
51034400	119,00 €



Manfrotto MH054M0-Q6, guľová hlava 054 s doštičkou Q6

- upevnenie k prístroju: 1/4" skrutka
- upevnenie ke statívu: 3/8" závit
- vodováha: 3x
- materiál: magnésium
- výška hlavy: 12 cm
- hmotnosť: 0,7 kg
- maximálne zaťaženie: 10kg
- horizontálna rotácia: Pan 360°
- bočný sklon: +100° -40°
- rýchlopúlnica doštička: MSQ6PL

NOVINKA

obj. č.	MOC s DPH
51077800	199,00 €



Manfrotto MH055M0-Q5, guľová hlava 055 s doštičkou Q5

- upevnenie k prístroju: 1/4" a 3/8" skrutkou
- upevnenie k statívu: 3/8" závit
- vodováha: 3x
- materiál: magnésium
- výška hlavy: 13,5 cm
- hmotnosť: 1 kg
- maximálne zaťaženie: 12 kg
- horizontálna rotácia: Pan 360°
- bočný sklon: +100° -40°
- rýchlopúlnica doštička: 501PL

NOVINKA

obj. č.	MOC s DPH
51077900	210,00 €




Manfrotto MH055M0-Q2, guľová hlava 055 s doštičkou Q2

- upevnenie k prístroju: 1/4" skrutka
- upevnenie k statívu: 3/8" závit
- vodováha: 2x
- materiál: magnésium
- výška hlavy: 13,1 cm
- hmotnosť : 0,92 kg
- maximálne zaťaženie: 12 kg
- horizontálna rotácia: Pan 360°
- bočný sklon: -100° +40°
- rýchlopúlnica doštička: 200PL-14

NOVINKA

obj. č.	MOC s DPH
51078000	192,00 €



Manfrotto MH055M0-Q6, guľová hlava 055 s doštičkou Q6

- upevnenie k prístroju: 1/4" skrutka
- upevnenie k statívu: 3/8" závit
- vodováha: 2x
- materiál: magnésium
- výška hlavy: 13,5 cm
- hmotnosť: 1 kg
- maximálne zaťaženie: 12 kg
- horizontálna rotácia : Pan 360°
- bočný sklon: -100° +40°
- rýchlopúlnica doštička: MSQ6PL

NOVINKA

obj. č.	MOC s DPH
51078100	217,00 €

Statívy radu 190



Manfrotto MT190XPRO3, statív hliníkový, 3 sekcie

Technická špecifikácia :

- inštalácia: 3/8"
- farba statívu: čierna
- materiál: hliník
- 3 sekcie nôh
- výška zloženého statívu: 59 cm
- min. pracovná výška: 9 cm
- max. výška: 160 cm
- max. výška (bez vyťahnutého stredového stĺpiku): 135 cm
- max. zaťaženie: 7 kg
- hmotnosť: 2 kg
- nastavenie nôh (uhol) : 25°, 46°, 66°, 88°
- priemer sekcií nôh statívu (v mm): 26 mm, 22,5 mm, 19 mm

NOVINKA

obj. č.	MOC s DPH
51097500	163,00 €



Manfrotto MT190XPRO4, statív hliníkový, 4 sekcie

Technické špecifikácie :

- inštalácia: 3/8"
- farba statívu: čierna
- materiál: hliník
- 4 sekcie nôh
- výška zloženého statívu: 49 cm
- min. pracovná výška: 8 cm
- max. výška: 160 cm
- max. výška (bez vyťahnutého stredového stĺpiku): 135 cm
- max. zaťaženie: 7 kg
- hmotnosť: 2,1 kg
- nastavenie nôh (uhol) : 25°, 46°, 66°, 88°
- priemer sekcií nôh statívu (v mm) : 26 mm, 22,5 mm, 19 mm, 15,5 mm

NOVINKA

obj. č.	MOC s DPH
51097600	192,00 €



Manfrotto MT190CxPRO3, statív uhlíkový, 3 sekcie

- Technické špecifikácie:
- inštalácia: 3/8"
 - farba statívu: čierna
 - materiál: uhlík / magnésium
 - 3 sekcie nôh
 - výška zloženého statívu: 61 cm
 - min. pracovná výška: 9 cm
 - max. výška: 160 cm
 - max. výška (bez vyiahnutého stredového stĺpiku): 135 cm
 - max. zaťaženie: 7 kg
 - hmotnosť: 1,6 kg
 - nastavenie nôh (uhol): 25°, 46°, 66°, 88°
 - priemer sekcií nôh statívu: 26 mm, 22,5 mm, 19 mm



Manfrotto MT055CXPRO3, statív radu 055, uhlíkový, 3 sekcie

- Technická špecifikácia:
- inštalácia: 3/8"
 - farba statívu: čierna
 - materiál: uhlík / magnézium
 - 3 sekcie nôh
 - výška zloženého statívu: 61 cm
 - min. pracovná výška: 9 cm
 - max. výška: 170 cm
 - max. výška (bez vyiahnutého stredového stĺpiku): 140 cm
 - max. zaťaženie: 9 kg
 - hmotnosť: 2 kg
 - nastavenie nôh (uhol): 25°, 46°, 66°, 88°
 - priemer sekcií nôh statívu (v mm): 29,2 mm, 24,8 mm, 20,4 mm


NOVINKA	obj. č.	MOC s DPH
	51097700	326,00 €

NOVINKA	obj. č.	MOC s DPH
	51033100	363,00 €



Manfrotto MT190CxPRO4, statív uhlíkový, 4 sekcie

- Technické špecifikácie:
- inštalácia: 3/8"
 - farba statívu: čierna
 - materiál: uhlík / magnésium
 - 4 sekcie nôh
 - výška zloženého statívu: 52,5 cm
 - min. pracovná výška: 8 cm
 - max. výška: 160 cm
 - max. výška (bez vyiahnutého stredového stĺpiku): 135 cm
 - max. zaťaženie: 7 kg
 - hmotnosť: 1,65 kg
 - nastavenie nôh (uhol): 25°, 46°, 66°, 88°
 - priemer sekcií nôh statívu (v mm): 24,8 mm, 20,4 mm, 16 mm, 11,6 mm



Manfrotto MT055CXPRO4, statív radu 055, uhlíkový, 4 sekcie


- Technické špecifikácie:
- inštalácia: 3/8"
 - farba statívu: čierna
 - materiál: uhlík / magnézium
 - 4 sekcie nôh
 - výška zloženého statívu: 54 cm
 - min. pracovná výška: 9 cm
 - max. výška: 170 cm
 - max. výška (bez vyiahnutého stredového stĺpiku): 140 cm
 - max. zaťaženie: 9 kg
 - hmotnosť: 2,1 kg
 - nastavenie nôh (uhol): 25°, 46°, 66°, 88°
 - priemer sekcií nôh statívu (v mm): 29,2 mm, 24,8 mm, 20,4 mm, 16 mm

NOVINKA	obj. č.	MOC s DPH
	51097800	326,00 €

NOVINKA	obj. č.	MOC s DPH
	51033200	381,00 €


Statívy radu 055

Sety Statív radu 190 + hlava



Manfrotto MT055XPRO3, statív radu 055 hliníkový, 3 sekcie

- Technické špecifikácie:
- inštalácia: 3/8"
 - farba statívu: čierna
 - materiál: hliník
 - 3 sekcie nôh
 - výška zloženého statívu: 61 cm
 - min. pracovná výška: 9 cm
 - max. výška: 170 cm
 - max. výška (bez vyiahnutého stredového stĺpiku): 140 cm
 - max. zaťaženie: 9 kg
 - hmotnosť: 2,5 kg
 - nastavenie nôh (uhol): 25°, 46°, 66°, 88°
 - priemer sekcií nôh statívu (v mm): 30 mm, 26 mm, 22,5 mm




Manfrotto MK190XPRO3-BH, SET statívu radu 190 a guľovej hlavy,

- Set hliníkového statívu 190XPRO3 a foto hlavy 496RC2.
- Popis celého setu:
- materiál: hliník
 - max. výška s vyiahnutým stredovým stĺpikom: 170 cm
 - max. výška: 145 cm
 - min. výška: 9 cm
 - zložený stav: 69 cm
 - 3 sekcie nôh
 - nastavenie nôh (uhol): 25°, 46°, 66°, 88°
 - priemer sekcií nôh statívu (v mm): 26 mm, 22,5 mm, 19 mm
 - max. zaťaženie: 6 kg
 - hmotnosť: 2,4 kg

NOVINKA	obj. č.	MOC s DPH
	51033000	181,00 €

NOVINKA	obj. č.	MOC s DPH
	51034000	210,00 €

Sety Statív radu 055 + hlava



Manfrotto MK190XPRO4-BH, SET statívu radu 190 a guľovej hlavy,

Set hliníkového statívu 190XPRO4 a foto hlavy 496RC2.
 Popis celého setu:
 - materiál: hliník
 - max. výška s vyťahnutým stredovým stĺpikom: 170 cm
 - max. výška: 145 cm
 - min. výška: 8 cm
 - zložený stav: 59 cm
 - 4 sekcie nôh
 - nastavenie nôh (uhol) : 25°, 46°, 66°, 88°
 - priemer sekcií nôh statívu (v mm): 26 mm, 22.5 mm, 19 mm, 15.5 mm
 - max. zaťaženie: 6 kg
 - hmotnosť: 2,5 kg

NOVINKA	obj. č.	MOC s DPH
	51034100	239,00 €



Manfrotto MK055XPRO3-BH, SET statívu radu 055 a guľovej hlavy,

Set hliníkového statívu 055XPRO3 a foto hlavy 498RC2.
 Popis celého setu:
 - materiál: hliník
 - max. výška s vyťahnutým stredovým stĺpikom: 183 cm
 - max. výška: 153 cm
 - min. výška: 9 cm
 - zložený stav: 74 cm
 - 3 sekcie nôh
 - nastavenie nôh (uhol) : 25°, 46°, 66°, 88°
 - priemer sekcií nôh statívu (v mm): 30 mm, 26 mm, 22.5 mm
 - max. zaťaženie: 8 kg
 - hmotnosť: 3,1 kg

NOVINKA	obj. č.	MOC s DPH
	51033300	254,00 €



Manfrotto MK190XPRO3-3W, SET statívu radu 190 a trojcestnej

Set hliníkového statívu 190XPRO3 a trojcestnej hlavy X-PRO 3W (MHXPRO-3W).
 Popis celého setu:
 - materiál: hliník
 - max. výška s vyťahnutým stredovým stĺpikom : 173 cm
 - max. výška: 148 cm
 - min. výška: 9 cm
 - zložený stav: 72 cm
 - 3 sekcie nôh
 - nastavenie nôh (uhol) : 25°, 46°, 66°, 88°
 - priemer sekcií nôh statívu (v mm): 26 mm, 22.5 mm, 19 mm
 - max. zaťaženie: 6 kg
 - hmotnosť: 3 kg

NOVINKA	obj. č.	MOC s DPH
	51034200	236,00 €



Manfrotto MK055XPRO3-3W, SET statívu radu 055 a trojcestnej

Set hliníkového statívu 055XPRO3 a trojcestnej hlavy X-PRO 3W (MHXPRO-3W).
 Popis celého setu:
 - materiál: hliník
 - max. výška s vyťahnutým stredovým stĺpikom : 183 cm
 - max. výška: 153 cm
 - min. výška: 9 cm
 - zložený stav: 74 cm
 - 3 sekcie nôh
 - nastavenie nôh (uhol) : 25°, 46°, 66°, 88°
 - priemer sekcií nôh statívu (v mm): 30 mm, 26 mm, 22.5 mm
 - max. zaťaženie: 8 kg
 - hmotnosť: 3.5 kg

NOVINKA	obj. č.	MOC s DPH
	51033400	254,00 €



Manfrotto MK190XPRO4-3W, SET statívu radu 190 a trojcestnej

Set hliníkového statívu 190XPRO4 a trojcestnej hlavy X-PRO 3W (MHXPRO-3W).
 Popis celého setu:
 - materiál: hliník
 - max. výška s vyťahnutým stredovým stĺpikom : 173 cm
 - max. výška: 148 cm
 - min. výška: 8 cm
 - zložený stav: 62 cm
 - 4 sekcie nôh
 - nastavenie nôh (uhol) : 25°, 46°, 66°, 88°
 - priemer sekcií nôh statívu (v mm): 26 mm, 22.5 mm, 19 mm, 15.5 mm
 - max. zaťaženie 6 kg
 - hmotnosť: 3,1 kg

NOVINKA	obj. č.	MOC s DPH
	51034300	279,00 €