

Návod na použití

Prosím, důkladně si přečtěte tento návod na použití a následující informace. Pro případné další použití si tento návod uschovejte.

Tato LED trubice je určena jako náhrada fluorescenční trubice ve svítidlech se startéry a předřadníky (konvenční a nízkoztrátové). Nejsou potřeba žádné zásahy do svítidla, jednoduše nahradíte původní startér LED startérem, který je součástí balení tohoto výrobku.

1. Bezpečnostní informace

Výrobek je určený na soukromé, nekomerční použití. Výrobek je určený jen na vnitřní použití. Výrobek používejte jen na účely, pro které je určený. Chraňte výrobek před špínou, vlhkem, přehřátím a používejte jej pouze v suchém prostředí. Tento výrobek, jako i jiné elektrické/elektronické výrobky, uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek nepoužívejte mimo elektrický rozsah, který je uvedený v technické specifikaci. Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou. Výrobek nerozebírejte násilím. Výrobek sami neopravujte. Jakýkoliv zásah do výrobku přenechejte kvalifikovaným odborníkům. Společnost Hama nepřebírá žádnou zodpovědnost /neposkytuje záruku/ za škody způsobené nesprávnou instalací, nesprávným použitím nebo nerespektováním pokynů, instrukcí a bezpečnostních upozornění uvedených v tomto návodě.

2. Provoz



Tento výrobek má integrovaný předřadník a napájení na jednom konci. Je vhodný jen pro svítidla, která mají vlastní startér pro každou fluorescenční trubici.



Napájení je na straně, která je označena „Input“.


Varování: Bez změny elektrického zapojení NENÍ URČENÁ pro svítidla s elektronickými předřadníky (svítidla bez startérů). Změny v elektrickém zapojení svítidel může vykonávat pouze kvalifikovaný odborník.

2.1 Příklad zapojení trubice se samostatným startérem s konvenčním nebo nízkoztrátovým předřadníkem:




2.2 Montáž

- 1) Vypněte napájení.
- 2) Otočte běžnou trubicí o 90°.
- 3) Běžnou trubicí opatrně vyjměte.
- 4) Odstraňte startér.
- 5) Namontujte LED startér (startér s přemostěním).
- 6) Namontujte LED trubicí.
- 7) Otočte LED trubicí o 90°, světlo musí vyzařovat správným směrem.
- 8) Zapněte napájení.
- 9) Ke svítidlu připevněte upozornění „Svítidlo upravené na použití s LED trubicemi“ (Lamp modified for use with LED tubes).



2.3 Příklad zapojení se změnami v elektrickém zapojení:



Varování: Instalaci může vykonávat pouze kvalifikovaný odborník.

Návod na použitie

Prosím, dôkladne si prečítajte tento návod na použitie a nasledujúce informácie. Pre prípadné budúce použitie si tento návod odložte.

Táto LED trubica je určená na nahradenie fluorescenčnej trubice v sietidlách so štartérmi a predradníkmi (konvenčné a nízkostratové). Nie sú potrebné žiadne zásahy do sietidla, jednoducho nahradíte pôvodný štartér LED štartérom, ktorý je súčasťou balenia tohto výrobku.

1. Bezpečnostné informácie

Výrobok je určený na súkromné, nekomerčné použitie. Výrobok je určený len na použitie vo vnútri. Výrobok používajte iba na účely, na ktoré je určený. Chráňte výrobok pred špinou, vlhkom, prehriatím a používajte ho iba v suchom prostredí. Tento výrobok, ako aj iné elektrické/elektronické výrobky, uchovávajte mimo dosahu detí. Výrobok nepoužívajte mimo elektrického rozsahu uvedeného v technických špecifikáciách. Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí a zabráňte vystaveniu striekajúcej vody. Výrobok nerozoberajte násilím. Nepokúšajte sa výrobok sami opravovať. Akýkoľvek zásah do výrobku prenechajte kvalifikovaným odborníkom. Spoločnosť Hama nepreberá žiadnu zodpovednosť za/neposkytuje záruku na škody spôsobené nesprávnou inštaláciou, nesprávnym použitím alebo nerešpektovaním pokynov, inštrukcií a bezpečnostných upozornení uvedených v tomto návode.

2. Prevádzka

Tento výrobok má integrovaný predradník a -napájanie na jednom konci. Vhodné len pre sietidlá, ktoré majú vlastný štartér pre každú fluorescenčnú trubicu.




Napájanie je na strane, ktorá je označená „Input“.


Varovanie: Bez zmeny elektrického zapojenia NIE JE URČENÁ pre sietidlá s elektronickými predradníkmi (sietidlá bez štartérov). Zmeny v elektrickom zapojení sietidiel smie vykonávať iba kvalifikovaný odborník.

2.1 Príklad zapojenia trubice so samostatným štartérom s konvenčným alebo nízkostratovým predradníkom:

s bežnou fluorescenčnou trubicou




zmena na LED trubicu




2.2 Montáž

- 1) Vypnite napájanie.
- 2) Otočte bežnú trubicu o 90°.
- 3) Opatrne vytiahnite bežnú trubicu.
- 4) Odstráňte štartér.
- 5) Namontujte LED štartér (štartér s premostením).
- 6) Namontujte LED trubicu.
- 7) Otočte LED trubicu o 90°, svetlo musí byť vyžarované správnym smerom.
- 8) Zapnite napájanie.
- 9) Pripevnite upozornenie k svietidlu „Svietidlo modifikované na použitie s LED trubicami“ (Lamp modified for use with LED tubes).



2.3 Príklad zapojenia so zmenami v elektrickom zapojení:



Varovanie: Inštaláciu smie vykonať iba kvalifikovaný odborník.